

KYOCERA

ECOSYS M5526cdw color multifunkcijski štampač (USB+mreza+wireless)

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 69.590,00 din

Šifra proizvoda: PRI03436

61.590,00 din

Ušteda: 8.000,00 din

Opis

Specifikacija

Faks

Memorija 256 strana**Tip** Super G3

Fizičke karakteristike

Boja Crno-bela**Dimenzije** 495mm x 429mm x 417mm**Stanje** Nekorišćeno**Težina** 26kg

Kopiranje

Dodatne funkcije Scan-once-copy-many, 25% - 400% umanjeње - uveličavanje, 7 stepena umanjeња, 5 stepena uveličavanja

Ostalo

Displej 4.3" LCD color touchscreen**Emulacije** PCL6, XPS Direct Print, PDF Direct Print, PostScript 3 (KPDŁ 3)**Kapacitet fioke** 50 listova (multipurpose tray), 250 listova (maksimalni kapacitet: 550 listova)**Memorija** 512MB (maksimalno podržano 1.536MB)**Nivo buke** 49dB(A)**Opciona oprema** PF-5110 (Paper feeder - 250 strana)**Podržana debljina papira** 60g/m2 - 220g/m2**Podržane tehnologije** ECOSYS

Podržane tehnologije	ECOSYS
Procesor	ARM™ Cortex-A9 800MHz
Potrošni materijal	
Kapacitet inicijalnog tonera (crni)	1.200 strana
Kapacitet inicijalnog tonera (u boji)	1.200 strana
Kapacitet regularnog tonera (crni)	4.000 strana
Kapacitet regularnog tonera (u boji)	3.000 strana
Servisni set	100.000 strana
Toner/Mastilo	TK-5240K, TK-5240Y, TK-5240M, TK-5240C
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca
Skeniranje	
Brzina skeniranja monohromatski	30ipm (300dpi, A4)
Brzina skeniranja u boji	23ipm (300dpi, A4)
Podržani formati skeniranja	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Podržani profili	TWAIN, WIA, WSD
Rezolucija skeniranja	600 x 600 dpi
Štampa	
ADF	Da
Boja	U boji
Brzina monohromatske štampe	26ppm
Brzina štampe u boji	26ppm
Duplex štampa	Da
Format	A4
Funkcionalnost	4-u-1: štampač, skener, kopir, faks
Maksimalni mesečni obim štampe	50.000 strana
Rezolucija štampe	9.600 x 600 dpi (uz Multi-bit tehnologiju)
Sistem štampe	KYOCERA ECOSYS Laser

Tip	Multifunkcijski laser
Vreme štampe prve strane	9.5 sekundi (monohromatski), 10.5 sekundi (u boji)
Žična povezivost	
Dodatni priključci / Slotovi	1x USB 2.0 (tip A) Host - za povezivanje USB fleš diskova
Ostale osobine	USB 2.0 priključak, 10/100/1.000Mbps Ethernet protok
Povezivost	LAN (mrežni), USB, Wi-Fi