



ASUS PRIME B450M-A

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 9.390,00 din

Šifra proizovda: PLO02717

8.390,00 din

Ušteda: 1.000,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® B450

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.)

Maksimalna
ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

PCI Express x16
slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express x8
slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express x1
slot 2x PCI Express 2.0

Skladišni interfejs

SATA priključci
(ulazni) 6

(ukupno)	
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1x HDMI
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
VGA D-sub	1
PS/2	2 (tastatura + miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.1 priključci	2 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin
USB 3.1	1 (podrška za 2 USB 3.1 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x RGB Header, 1x CPU Fan Connector, 1x SPDIF Out connector, 1x System Panel connector, 1x TPM Header, 2x Chassis Fan connectors
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX

Dimenzije	244mm x 240mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci