

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 17.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO02712

15.290,00 din

Ušteda: 1.800,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište
(socket) AMD® AM4

Čipset AMD® B450

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.)

Maksimalna
ukupna
memorija 64GB

Ostale
osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

PCI Express
x16 slot 2x PCI Express 3.0

PCI Express
x8 slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express
x4 slot 1x PCI Express 2.0

PCI Express x1 slot	3x PCI Express 2.0
------------------------	--------------------

Multi-card podrška	AMD CrossFireX™
-----------------------	-----------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
--------------------------------	---

SATA priključci	6x SATA III
--------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	2x M.2
----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
----------------------	-------------------------------------

Model	Intel®
-------	--------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Model	Creative® SupremeFX
-------	---------------------

Napomena	High Definition, SupremeFX Shielding™
----------	---------------------------------------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
---------------------------	----------------

HDMI priključci	1x HDMI
--------------------	---------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	8
---------------------------	---

USB 3.1 priključci	1 (Tip C), 2 (Tip A) Gen2, 3 (Tip A) Gen1
-----------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

USB 2.0 priključci	2
-----------------------	---

Audio	1x S/PDIF optički, 5x 3.5mm
-------	-----------------------------

Unutrašnji priključci

Manežni

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin
USB 3.1	1 (podrška za 2 USB 3.1 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x AIO_PUMP connector, 1 x Clear CMOS jumper, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector, 1x CPU OPT Fan Connector (4-pin), 1x TPM Header, 2 x RGB Header(s), 3x Chassis Fan connectors, Thermal sensor k
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------