

ASUS

TUF Z390M-PRO GAMING


Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 24.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO02759

22.290,00 din

Ušteda: 2.700,00 din

Opis

Specifikacija

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready, Intel® CPU with Intel® Rapid Storage Technology support (RAID 0 & RAID 1)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1151 for 9th Generation Core™ Processors

Čipset Intel® Z390 Express

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.800MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express 3.0

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Multi-card podrška	AMD CrossFireX™, nVidia® SLI®
--------------------	-------------------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
--------------------------	---

SATA priključci 6x SATA III

Ostali skladišni interfejs	2x M.2
----------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
-------------------	-------------------------------------

Model	Intel®
-------	--------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Model	Realtek®
-------	----------

Napomena	High Definition, Za omogućavanje 8-kanalnog zvuka, 7-mi i 8-mi kanal se moraju povezati sa front panel audio priključcima
----------	---

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
------------------------	----------------

HDMI priključci 1x HDMI

PS/2	2 (tastatura + miš)
------	---------------------

Ukupno USB priključaka	6
------------------------	---

USB 3.1 priključci	1 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen1
--------------------	--

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

Audio	3x 3.5mm
-------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin
---------------------	--

USB 3.1	1 (podrška za 2 USB 3.1 porta), 1 (Tip A) Gen2
---------	--

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
---------	--------------------------------

Audio	1x Front panel audio
-------	----------------------

Serijski port	1
Ostali priključci	MemOK! taster, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x SPDIF Out connector, 1x CPU OPT Fan Connector (4-pin), 2 x RGB Header(s), 1x System Panel connector, 1 x Clear CMOS jumper, 2x Chassis Fan connectors, 1
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------