



GIGABYTE

X399 AORUS XTREME rev 1.0

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 33.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO02776

29.690,00 din

Ušteda: 3.500,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD® TR4

Čipset AMD® X399

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 8x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 2.667MHz, 2.933MHz

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Četvorokanalni (Quad-channel) režim rada memorije

Slotovi

PCI Express
x16 slot 4x PCI Express 3.0

PCI Express
x1 slot 1x PCI Express 2.0

Multi-card
podrška nVidia® SLI®, AMD CrossFire™

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
---------------------------------	---

SATA priključci	6x SATA III
------------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	3x M.2
-----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	2x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1x(10Gbit/s)
--------------------------	--

Model	Intel®, Aquantia®
--------------	-------------------

Wi-Fi	Da
--------------	----

Bežični mrežni standardi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
---------------------------------	---

Bluetooth™	Da
-------------------	----

Bluetooth™ verzija	4.2
---------------------------	-----

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek®
--------------	----------

Napomena	High Definition
-----------------	-----------------

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB priključaka	10
-------------------------------	----

USB 3.1 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1
---------------------------	--

RJ-45 (LAN)	3
--------------------	---

USB 2.0 priključci	4
---------------------------	---

Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
--------------	-----------------------------

Ostali priključci	Clear CMOS prekidač, 2x Wi-Fi antenna connectors, 1 x power/reset button
--------------------------	--

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector
----------------------------	---

USB 3.1	2 (podrška za 4 USB 3.1 porta), 1 (Tip C) Gen2
----------------	--

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Ostali priključci	1x TPM Header, BIOS prekidač, 2 x RGB Header(s), 1x CPU Fan header, 3x System Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x water cooling CPU fan header, 1 x OC PEG power connector, 1 x DualBIOS™ switch, 2 x
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	E-ATX (Extended ATX)
Dimenzije	305mm x 269mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------