

GIGABYTE

Z390 M rev. 1.0


Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 15.590,00 din

Šifra proizovda: PLO02813

13.690,00 din

Ušteda: 1.900,00 din

Opis

Specifikacija

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1151 for 9th Generation Core™ Processors

Čipset Intel® Z390 Express

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.266Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.),

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express 3.0

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 2.0

Multi card

Multi-card podrška	AMD CrossFire™
Ostali slotovi	1x M.2 Socket 1 (Wi-Fi)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Intel®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.1 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen1, 2 (Tip A) Gen1
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	6x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 3.1	1 (podrška za 2 USB 3.1 porta)

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 1x CPU Fan Connector, 1 x RGB Header, 3x System Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Thunderbolt™ add-in card connector
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------