ASUS

PRIME X570-P

Dostupnost: NEMA NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO02816

MP cena: 23.290,00 din

20.390,00 din

Ušteda: 2.900,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD® AM4
Čipset	AMD® X570
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4x DDR4
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	3x PCI Express 4.0
Multi-card podrška	AMD CrossFireX™ (2 grafike)
Skladišni interfejs	

SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
	Mreža
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®
	Audio
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
	Priključci na zadnjem panelu
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.1 priključci	2 (Tip A) Gen1, 4 (Tip A) Gen2
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	2
Audio	3x 3.5mm
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1x EATX 4pin 12V, 1x EATX 8pin 12V, EATX 24pin
USB 3.1	2 (podrška za 4 USB 3.1 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	3x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 2 x 3-pin), 1 x AIO_PUMP connector, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x SPDIF Out connector, 1x TPM Header, 2 x RGB Header(s)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Fizičke karakteristike
Format	ATX

Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci