

MSI X570-A PRO


Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 26.390,00 din

Šifra proizovda: PLO02830

23.190,00 din

Ušteda: 3.200,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

**Procesorsko
ležište (socket)** AMD® AM4

Čipset AMD® X570

Memorija

Tip memorije DDR4

**Memorijski
slotovi** 4x DDR4

**Podržane
memorije** 1.866MHz, 2.133MHz, 2.400MHz, 2.667MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.066MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.)

**Maksimalna
ukupna
memorija** 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

**PCI Express
x16 slot** 1x PCI Express

**PCI Express
x4 slot** 1x PCI Express

**PCI Express
x1 slot** 3x PCI Express

**Multi-card
podrška** AMD CrossFire™

podrška

Skladišni interfejs

SATA
priključci
(ukupno)

6

SATA
priključci

6x SATA III

Ostali
skladišni
interfejs

2x M.2 Socket 3 (SSD)

RAID

RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža
(LAN)

1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Model

Realtek®

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1x HDMI

Ukupno USB
priključaka

8

Ukupno USB
C priključaka

1

USB 3.1
priključci

1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

RJ-45 (LAN)

1

USB 2.0
priključci

2

Audio

1x S/PDIF optički, 5x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski
priključci

1x ATX 4pin (PIV), 1x ATX 8pin (EPS 12V), ATX 24pin

USB 3.1

2 (podrška za 4 USB 3.1 porta)

USB 2.0

2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio

1x Front panel audio

Serijski port

1

Ostali
priključci

1 x Clear CMOS jumper, 1x Chassis Intrusion connector, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x System Panel connector, 1x TPM Header, 1x Water Pump connector (4-pin), 2 x RGB Header(s), 4 x EZ Debug LED, 4x

Napomena

Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

FIZIČKE KARAKTERISTIKE**Format** ATX**Dimenzije** 304mm x 243mm**Reklamacioni period****Reklamacioni period** 36 meseci