



GIGABYTE X570 AORUS ULTRA

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 45.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO02838

41.090,00 din

Ušteda: 4.900,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® X570

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 3.200MHz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 2.667MHz, 4.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.300Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

PCI Express
x16 slot 2x PCI Express 4.0/3.0

PCI Express
x8 slot 1x PCI Express 4.0

PCI Express
x1 slot 2x PCI Express 4.0*/3.0

Multi-card podrška	nVidia® SLI®, AMD CrossFire™
---------------------------	------------------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
---------------------------------	---

SATA priključci	6x SATA III
------------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	3x M.2
-----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
--------------------------	-------------------------------------

Model	Intel®, Realtek®
--------------	------------------

Wi-Fi	Da
--------------	----

Bežični mrežni standardi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
---------------------------------	--

Bluetooth™	Da
-------------------	----

Bluetooth™ verzija	5.0
---------------------------	-----

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek®
--------------	----------

Napomena	High Definition
-----------------	-----------------

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
------------------------	---------

Ukupno USB priključaka	10
-------------------------------	----

USB 3.1 priključci	1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen2, 3 (Tip A) Gen1
---------------------------	--

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

USB 2.0 priključci	4
---------------------------	---

Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
--------------	-----------------------------

Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors
--------------------------	-----------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector
USB 3.1	1 (Tip C) Gen2, 2 (podrška za 4 USB 3.2porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x TPM Header, 1x CPU Fan Connector, 2 x RGB Header(s), 3x System Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 2 x temperature sensor headers, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 1 x Q-Flash Plus but
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	DualBIOS™, RGB Fusion 2.0
-----------------------------	---------------------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------