



GIGABYTE

B365M D3H rev. 1.0

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 12.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO02833

10.890,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Opis

Specifikacija

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1151 for 9th Generation Core™ Processors

Čipset Intel® B365 Express

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express 3.0

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Multi-card podrška AMD CrossFire™

Ostali slotovi 1x M.2 Socket 1 (Wi-Fi)

Skladišni interfaie

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Intel®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.1 priključci	3 (Tip A) Gen1
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	6x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 3.1	1 (podrška za 2 USB 3.1 Gen 1 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio, 1x S/PDIF izlaz
Serijski port	1
Paralelni port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x RGB Header, 1x CPU Fan Connector, 3x System Fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na

Napomena	kućištu
----------	---------

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 230mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------