



MSI B450 GAMING PLUS MAX

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 11.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO02877

9.890,00 din

Ušteda: 1.400,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD® AM4**Čipset** AMD® B450

Memorija

Tip memorije DDR4**Memorijski slotovi** 4x DDR4**Podržane memorije** 2.800MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 2.667MHz (O.C.), 3.066MHz (O.C.)**Maksimalna ukupna memorija** 128GB**Ostale osobine** Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 2.0 (x4 mode)**PCI Express x1 slot** 4x PCI Express 2.0**Multi-card podrška** AMD CrossFire™

Sklopni interfejs

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Napomena	2x SATA III nisu dostupna ako je M.2 slot popunjen

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.1 priključci	2 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	2
Audio	6x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 3.1	1 (podrška za 2 USB 3.1 Gen 2 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio

Serijski port	1
Paralelni port	1
Ostali priključci	TPM modul konektor, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x Water Pump connector (4-pin), 1x Chassis Intrusion connector, 4x System Fan Connector (4-pin), 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Panel connector, 6
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	9

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------