

ASRock B450M PRO4


Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 10.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO02906

9.390,00 din

Ušteda: 1.400,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

**Procesorsko
ležište (socket)** AMD® AM4

Čipset AMD® B450

Memorija

Tip memorije DDR4

**Memorijski
slotovi** 4x DDR4

**Podržane
memorije** 2.133MHz, 2.933MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 2.400MHz, 2.667MHz, 2.933MHz, 3.200MHz

**Maksimalna
ukupna
memorija** 64GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

**PCI Express
x16 slot** 1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 2.0

**PCI Express
x1 slot** 1x PCI Express 2.0

**Multi-card
podrška** AMD CrossFireX™, AMD Quad CrossFireX™

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III
------------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	1x M.2
-----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
--------------------------	-------------------------------------

Model	Realtek®
--------------	----------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek®
--------------	----------

Napomena	High Definition
-----------------	-----------------

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
------------------------	---------

DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
-----------------------	--------------------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	8
-------------------------------	---

USB 3.1 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1
---------------------------	--

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

USB 2.0 priključci	2
---------------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector
----------------------------	---

USB 3.1	1 (podrška za 2 USB 3.1 Gen 1 porta)
----------------	--------------------------------------

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
----------------	--------------------------------

Audio	1x Front panel audio
--------------	----------------------

Ostali priključci	1x COM Port Header, 1x TPM Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x Water Pump connector (4-pin), 2 x RGB Header(s), 1 x addressable LED strip headers, 1 x Power LED and Sneaker Header, 1 x AMD LED Fan
--------------------------	---

prikljucci RGB Header(s), 1 x addressable LED strip headers, 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x ARMB LED 1 x

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
-----------------	--

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASRock Polychrome SYNC
-----------------------------	------------------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
---------------	-----

Dimenzije	244mm x 244mm
------------------	---------------

Reklamacioni period

Reklamacioni period	24 meseca
----------------------------	-----------