



## ASRock B365M-HDV

Dostupnost: NEMA NA  
STANJU

MP cena: 8.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO02916

**7.590,00** din

Ušteda: 900,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Skladišni interfejs

**Napomena** Intel® Rapid Storage Technology supports

#### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** Intel® 1151 for 9th Generation Core™ Processors

**Čipset** Intel® B365

#### Memorija

**Tip memorije** DDR4

**Memorijski slotovi** 2x DDR4

**Podržane memorije** 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz

**Maksimalna ukupna memorija** 32GB

**Ostale osobine** 15µ Gold Contact u DIMM Slotovima, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

#### Slotovi

**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 3.0 (x16 mode)

**PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 3.0

**Skladišni interfejs****SATA priključci**  
(ukupno)

6

**SATA priključci**

6x SATA III

**Ostali skladišni interfejs**

1 x Ultra M.2 Socket

**RAID**

RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

**Mreža****Žična mreža**  
(LAN)

10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

**Model**

Intel®

**Audio****Broj kanala**

8 (7.1)

**Model**

Realtek®

**Napomena**

ELNA Audio Caps, High Definition, Zaštitna od strujnog udara

**Priključci na zadnjem panelu****HDMI priključci**

1x HDMI

**DVI priključci**

1x DVI-D Dual Link

**PS/2**

1 (tastatura ili miš)

**Ukupno USB priključaka**

6

**USB 3.1 priključci**

4 (Tip A) Gen1

**USB 2.0 priključci**

2

**RJ-45 (LAN)**

1

**Audio**

3x 3.5mm

**Ostali priključci**

1 x D-Sub Port

**Unutrašnji priključci****Naponski priključci**

1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin

**USB 3.1**

1 (podrška za 2 USB 3.1 Gen 1 porta)

**USB 2.0**

2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

**Audio**

1x Front panel audio

|                          |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ostali priključci</b> | 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x Print Port Header, 1x TPM Header, 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena</b> | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ostale karakteristike

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podržane tehnologije</b> | ASRock A-Tuning, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock Internet Flash, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock XFast LAN |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Fizičke karakteristike

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Format</b> | microATX |
|---------------|----------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Dimenzije</b> | 226mm x 188mm |
|------------------|---------------|

#### Reklamacioni period

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Reklamacioni period</b> | 24 meseca |
|----------------------------|-----------|