

ASRock B365M PRO4-F



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 10.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO02915

9.590,00 din

Ušteda: 1.100,00 din

Opis

Specifikacija

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready, Intel® Rapid Storage Technology supports

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1151 for 9th Generation Core™ Processors

Čipset Intel® B365

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine 15µ Gold Contact u DIMM Slotovima, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express 3.0

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Multi-card podrška	AMD CrossFireX™, AMD Quad CrossFireX™
---------------------------	---------------------------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
---------------------------------	---

SATA priključci	6x SATA III
------------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	1x M.2
-----------------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
-------------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
--------------------------	-------------------------------------

Model	Intel®
--------------	--------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek®
--------------	----------

Napomena	ELNA Audio Caps, High Definition, Premium Blu-ray audio podrška, Zaštitna od strujnog udara
-----------------	---

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
------------------------	---------

DVI priključci	1
-----------------------	---

VGA D-sub	1
------------------	---

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	7
-------------------------------	---

USB 3.1 priključci	1 (Tip C) Gen1, 4 (Tip A) Gen1
---------------------------	--------------------------------

USB 2.0 priključci	2
---------------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
----------------------------	---

USB 3.1	1 (podrška za 2 USB 3.1 Gen 1 porta)
----------------	--------------------------------------

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
----------------	--------------------------------

Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x TPM Header, 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASRock A-Tuning, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock Internet Flash, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock XFast LAN
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 229mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca