

ASRock B550M STEEL LEGEND



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 16.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO02930

14.890,00 din

Ušteda: 2.000,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® B550

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.667MHz, 2.933MHz, 3.200MHz, 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.)

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale osobine 15µ Gold Contact u DIMM Slotovima, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express
x16 slot 2x PCI Express 3.0 (x16 mode)

PCI Express
x1 slot 1x PCI Express 3.0

Multi-card
podrška AMD CrossFire™, AMD Quad CrossFireX™

Ostali slotovi 1x M.2 Slot (Wi-Fi + Bluetooth)

Ostali slotovi (1x M.2 Slot (with 1x B-Key))

Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	PCB izolacija, Premium Blu-ray audio podrška

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	2
Audio	1x S/PDIF optički, 5x 3.5mm
Ostali priključci	Clear CMOS button(s)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x SPI TPM header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 2 x addressable LED strip headers, 2 x RGB Header(s), 4 x Chassis/Water Pu
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU), ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock Polychrome SYNC
-----------------------------	---

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	24 meseca
----------------------------	-----------