

ASUS PRIME H410M-D



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 11.790,00 din

Šifra proizovda: PLO02944

10.390,00 din

Ušteda: 1.400,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® H410

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express 1x PCI Express 3.0 (x16 mode)

x16 slot**PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 3.0**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4x SATA III**Ostali skladišni interfejs** 1x M.2**Mreža****Žična mreža (LAN)** 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)**Model** Realtek®**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek®**Priključci na zadnjem panelu****HDMI priključci** 1x HDMI**PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 2.0 priključci** 4**Audio** 3x 3.5mm**Ostali priključci** 1 x D-Sub Port**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1x EATX 8pin (EPS 12V), EATX 24pin**USB 2.0** 1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 1 x Chassis Fan connector(s), 1 x Clear CMOS jumper, 1 x LPT Header, 1 x M.2 Socket 3, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1x CPU Fan Connector, 1x System Panel connector, 4 x SATA 6Gb/s**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Fizičke karakteristike****Format** microATX**Dimenzije** 226mm x 201mm

Pakovanje

Full box retail

Reklamacioni period**Reklamacioni
period**

36 meseci