



ASUS PRIME B460-PLUS

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 17.090,00 din

Šifra proizovda: PLO02965

14.990,00 din

Ušteda: 2.100,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready, Intel® Rapid Storage Technology supports

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® B460

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot	2x PCI Express 3.0
PCI slot	2
Multi-card podrška	AMD CrossFireX™ (2 grafike)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Audio Shielding, High Definition, PCB izolacija

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin
---------------------	--

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x S/PDIF Out header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x System Panel connector, 2 x Lighting Control RGB Strip Header(s), 2 x M.2 slots, 3x Chassis Fan conne
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 228.6mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------