



ASUS PRIME H410M-K

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 10.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO02959

8.890,00 din

Ušteda: 1.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® H410

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express 1x PCI Express 3.0

x16 slot**PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 3.0**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4x SATA III**Mreža****Žična mreža (LAN)** 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)**Model** Realtek®**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek®**Napomena** Audio Shielding, High Definition, PCB izolacija**Priključci na zadnjem panelu****DVI priključci** 1x DVI-D Dual Link**VGA D-sub** 1**PS/2** 2 (tastatura + miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 2.0 priključci** 4**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 3x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin**USB 2.0** 1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 1 x Chassis Fan connector(s), 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Internal speaker connector(s), 1 x S/PDIF Out header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector, 1x System Panel connector, 4 x SATA 6Gb/s**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Fizičke karakteristike****Format** microATX

Dimenzije	226mm x 203mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci