



ASUS PRIME Z490-P

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 22.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO02958

20.490,00 din

Ušteda: 2.400,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready, Intel® Rapid Storage Technology supports

Unutrašnji priključci

USB 3.2 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® Z490

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.300MHz (O.C.), 3.333MHz (O.C.), 3.400MHz (O.C.), 3.466MHz (O.C.), 3.600MHz (O.C.), 3.733MHz (O.C.),

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot	2x PCI Express 3.0
Multi-card podrška	AMD CrossFireX™ (2 grafike)
Ostali slotovi	1x M.2 Slot (Wi-Fi + Bluetooth)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Audio Shielding, High Definition, PCB izolacija, Podrška za S/PDIF izlaz

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	1 x optical S/PDIF

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin
---------------------	--

priključci:

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x addressable LED strip headers, 1 x AIO_PUMP connector, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x SPI TPM header, 1 x Thunderbolt header(s), 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector, 1x System Panel connector, 2
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	Aura Sync RGB
-----------------------------	---------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 234mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------