



GIGABYTE H410M H rev 1.0

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 9.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO02953

8.390,00 din

Ušteda: 1.000,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (Tip A) Gen1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® H410

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express x1

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA III

Ostali skladišni interfejs 1x M.2 Socket 3 (SSD)

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Model Realtek®

Audio

Broj kanala 2/4/5.1/7.1

Model Realtek®

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1x HDMI

PS/2 1 (tastatura ili miš)

Ukupno USB priključaka 6

USB 2.0 priključci 4

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Ostali priključci 1 x D-Sub Port

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin

USB 2.0 1

Audio 1x Front panel audio, 1x Front panel header

Serijski port 1

Ostali priključci 1 x Clear CMOS jumper, 1 x M.2 Socket 3, 1 x RGB Header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1x CPU Fan header, 1x System Fan header, 4 x SATA 6Gb/s

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije	226mm x 174mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci