

ASRock B550 STEEL LEGEND



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 24.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO02992

21.690,00 din

Ušteda: 3.000,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® B550

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.667MHz, 2.933MHz, 3.200MHz, 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.)

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express
x16 slot 2x PCI Express 4.0/3.0

PCI Express
x1 slot 2x PCI Express 3.0

Multi-card
podrška AMD CrossFireX™, AMD Quad CrossFireX™

Skladišni interfaie

Vanjski interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Premium Blu-ray audio podrška

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB C priključaka	1
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	4
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	1 x optical S/PDIF

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta). 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x Dr. Debug with LED, 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x SPI TPM header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 2 x addressable LED strip headers, 2 x RGB Header(
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASRock Full Spike Protection
-----------------------------	------------------------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------