

GIGABYTE

H470M DS3H rev 1.0


Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 14.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03011

12.990,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C
priključaka 1

USB 3.2
priključci 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® H470

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

memorija

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express 3.0**PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 6**SATA priključci** 6x SATA III**Ostali skladišni interfejs** 2x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)**Model** Intel®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)**Model** Realtek®**Napomena** High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort**HDMI priključci** 1x HDMI**DVI priključci** 1x DVI-D Dual Link**VGA D-sub** 1**PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 2.0 priključci** 2**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Ostali priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel header
Serijski port	1
Paralelni port	1
Ostali priključci	1 x Addressable LED Header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x front panel header, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x RGB LED strip header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1x CPU Fan header, 2 x Thunderbolt™ add
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	RGB Fusion 2.0
-----------------------------	----------------

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------