



ASUS ROG CROSSHAIR VII DARK HERO

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 69.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03030

60.690,00 din

Ušteda: 8.500,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® X570

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz, 3.200MHz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.)

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

PCI Express
x16 slot 2x PCI Express 4.0/3.0

PCI Express
x8 slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express
x1 slot 1x PCI Express 4.0

Multi-card
podrška AMD CrossFireX™, nVidia® SLI®

podrška

Skladišni interfejs

SATA
priključci
(ukupno)

8

SATA
priključci

8x SATA III

Ostali
skladišni
interfejs

2x M.2

RAID

RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža
(LAN)

10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Model

Realtek®

Wi-Fi

Da

Bluetooth™

Da

Bluetooth™
verzija

5.1

Audio

Broj kanala

8 (7.1)

Model

Creative® SupremeFX

Napomena

Gold-plated jacks, High Definition, SupremeFX Shielding™

Priklučci na zadnjem panelu

Ukupno USB
priključaka

12

Ukupno USB
C priključaka

1

USB 3.2
priključci

1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1, 7 (Tip A) Gen2

RJ-45 (LAN)

2

Audio

5x 3.5mm

Ostali
priključci

1 x optical S/PDIF, BIOS Flashback taster, Clear CMOS button(s)

Unutrašnji priključci

Naponski
priključci

1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin

USB 3.2

1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen1 porta), 1 (Tip A) Gen2

USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (tip A) Gen2
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x AIO_PUMP connector, 1 x H_AMP fan connector, 1 x Node Connector(s), 1 x speaker header, 1 x Start button, 1 x T_Sensor Connector, 1 x TPM connector(s), 1 x W_FLOW header, 1 x W_IN header, 1 x W_PU
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	Aura Sync RGB, RAMCache III
----------------------	-----------------------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------