



GIGABYTE

B450M S2H V2 rev 1.0

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 8.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03040

7.790,00 din

Ušteda: 1.100,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® B450

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 2x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.667MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.)

Maksimalna
ukupna
memorija 64GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express
x16 slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express x1
slot 2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci
(ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA III**Ostali skladišni interfejs** 1x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10**Mreža****Žična mreža (LAN)** 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)**Model** Realtek®**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek®**Priključci na zadnjem panelu****HDMI priključci** 1x HDMI**DVI priključci** 1x DVI-D Dual Link**VGA D-sub** 1**PS/2** 2 (tastatura + miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 3.1 priključci** 4 (Tip A) Gen1**RJ-45 (LAN)** 1**USB 2.0 priključci** 2**Audio** 3x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin**USB 3.1** 1 (podrška za 2 USB 3.1 Gen 1 porta)**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 1 x Clear CMOS jumper, 1 x RGB LED strip header, 1 x speaker header, 1x Chassis Intrusion connector, 1x CPU Fan Connector, 1x SPDIF Out connector, 1x System Fan header, TPM modul konektor**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Fizičke karakteristike****Format** microATX

Dimenzije	244mm x 205mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci