

MSI

MPG Z490M GAMING EDGE WIFI



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 20.290,00 din

Šifra proizovda: PLO03060

17.790,00 din

Ušteda: 2.500,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB
C priključaka 1

USB 3.2
priključci 1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Technology, Intel® Smart Response Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (Tip C) Gen2

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® Z490

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 2.666MHz, 2.933MHz

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

memorija

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express 3.0

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

Multi-card podrška AMD CrossFire™

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA III

Ostali skladišni interfejs 2x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Model Realtek®

Wi-Fi Da

Bežični mrežni standardi IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Bluetooth™ Da

Bluetooth™ verzija 5.1

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1x HDMI 2.0

PS/2 1 (tastatura ili miš)

**Ukupno USB
priključaka** 6**USB 2.0
priključci** 2**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 1x S/PDIF optički, 5x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski
priključci** 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**Serijski port** 1**Ostali
priključci** 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Water Pump Connector, 1x Chassis Intrusion connector, 1x CPU Fan Connector, 1x TPM Header, 2x 3-pin RAINBOW LED connectors, 2x 4-pin RGB LED connectors, 2x System Panel conn**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Fizičke karakteristike****Format** microATX**Dimenzije** 244mm x 244mm**Fiksirajući
otvori** 8**Pakovanje** Full box retail**Reklamacioni period****Reklamacioni
period** 36 meseci