



ASRock H470M-HDV

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 9.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03085

8.690,00 din

Ušteda: 1.000,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® H470

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
RAID	AHCI, Hot Plug, Intel® Rapid Storage Technology 17, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Zaštitna od strujnog udara
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1x HDMI
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x SPI TPM header, 1x Chassis Fan connector (4-pin), 1x CPU Fan Connector (4-pin)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	197mm x 188mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	

Reklamacioni period 36 meseci
