

ASUS PRIME H510M-D



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 10.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03125

8.990,00 din

Ušteda: 1.300,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® H510

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.200MHz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0/3.0

Slot	
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Intel®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Audio Shielding, High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	4
Audio	3x 3.5mm
Serijski priključci 1	
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio, 1x S/PDIF izlaz
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x LPT Header, 1 x RGB Header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1x Chassis Fan connector (4-pin), 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX

Dimenzije	226mm x 203mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci