

## ASUS PRIME H510M-A

Dostupnost: NEMA NA  
STANJU

MP cena: 10.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03131

**9.390,00** din

Ušteda: 1.300,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Priključci na zadnjem panelu

**USB 3.2 priključci** 2 (Tip A) Gen1

#### Unutrašnji priključci

**USB 3.2** 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

#### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** Intel® 1200**Čipset** Intel® H510

#### Memorija

**Tip memorije** DDR4**Memorijski slotovi** 2x DDR4**Podržane memorije** 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.200MHz (O.C.)**Maksimalna ukupna memorija** 64GB**Ostale osobine** Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

#### Slotovi

**PCI Express slotovi** 1x PCI Express 4.0/3.0

**x16 slot****PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 3.0**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4x SATA III**Ostali skladišni interfejs** 1x M.2**Mreža****Žična mreža (LAN)** 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)**Model** Intel®**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek®**Napomena** Audio Shielding, High Definition**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort priključci** 1x DisplayPort**HDMI priključci** 1x HDMI**VGA D-sub** 1x VGA**PS/2** 2 (tastatura + miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 2.0 priključci** 4**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 3x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 2 x

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena</b> | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Ostale karakteristike</b> |  |
|------------------------------|--|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Podržane tehnologije</b> | Aura Sync RGB |
|-----------------------------|---------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Fizičke karakteristike</b> |  |
|-------------------------------|--|

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Format</b> | microATX |
|---------------|----------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Dimenzije</b> | 226mm x 221mm |
|------------------|---------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Pakovanje</b> | Full box retail |
|------------------|-----------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Reklamacioni period</b> |  |
|----------------------------|--|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Reklamacioni period</b> | 36 meseci |
|----------------------------|-----------|