

ASUS PRIME H510M-K



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 9.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03155

8.190,00 din

Ušteda: 1.100,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® H510

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.200MHz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express slotovi 1x PCI Express 4.0/3.0

x10 slot**PCI Express x1 slot** 1x PCI Express 3.0**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4x SATA III**Ostali skladišni interfejs** 1x M.2**Mreža****Žična mreža (LAN)** 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)**Model** Intel®**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek®**Napomena** Audio Shielding, High Definition**Priključci na zadnjem panelu****HDMI priključci** 1x HDMI**PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 2.0 priključci** 4**Audio** 3x 3.5mm**Ostali priključci** 1 x Intel® I219-V 1Gb Ethernet**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin**USB 2.0** 1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali priključci** 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 2 x**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Fizičke karakteristike****Format** microATX

Dimenzije	226mm x 203mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci