



ASRock B560 PRO4

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 13.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03166

11.590,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (Tip C) Gen1 Header, 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® B560

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz, 3.200MHz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.800Mhz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot	2x PCI Express 3.0
----------------------	--------------------

PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
---------------------	--------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
--------------------------	---

SATA priključci	6x SATA III
-----------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	1x M.2
----------------------------	--------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
-------------------	--

Model	Intel®
-------	--------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Model	Realtek®
-------	----------

Napomena	Nahimic Audio, Zaštitna od strujnog udara
----------	---

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI
-----------------	---------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
------------------------	---

USB 2.0 priključci	2
--------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

Audio	3x 3.5mm
-------	----------

Ostali priključci	3 x Antenna Mounting Points
-------------------	-----------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
---------------------	---

USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
---------	--------------------------------

Audio	1x Front panel audio
-------	----------------------

Naziv		ATX 1000 power supply	
Ostali priključci	1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 2 x addressable LED strip headers, 2 x RGB Hea		
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu		
Fizičke karakteristike			
Format	ATX		
Dimenzije	305mm x 244mm		
Pakovanje	Full box retail		
Reklamacioni period			
Reklamacioni period	36 meseci		