

ASRock H570M PRO4



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 13.490,00 din

Šifra proizovda: PLO03178

11.890,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® H570

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz, 3.200MHz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Memory Profile (XMP)

Slotovi

**PCI Express
x16 slot** 1x PCI Express 4.0/3.0**PCI Express
x4 slot** 1x PCI Express 3.0**PCI Express
x1 slot** 1x PCI Express 3.0**Multi-card
podrška** AMD CrossFireX™, AMD Quad CrossFireX™

Skladišni interfejs

**SATA
priključci
(ukupno)** 4**SATA
priključci** 4x SATA III**Ostali skladišni
interfejs** 2x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

**Žična mreža
(LAN)** 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)**Model** Intel®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)**Model** Realtek®

Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort
priključci** 1x DisplayPort 1.4**HDMI priključci** 1x HDMI**Ukupno USB
priključaka** 6**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 3x 3.5mm**Ostali
priključci** 3 x Antenna Mounting Points

Unutrašnji priključci

Nanonski

Napomena priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	Front panel audio
Ostali priključci	1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header, 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x SPI TPM
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------