

MSI

MAG B560M BAZOOKA


Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 22.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03210

19.890,00 din

Ušteda: 2.800,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® B560

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.13

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory
-----------------------	---

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0/3.0
-----------------------------	------------------------

PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
----------------------------	--------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
---------------------------------	---

SATA priključci	6x SATA III
------------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	2x M.2
-----------------------------------	--------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
--------------------------	--------------------------------

Model	Realtek®
--------------	----------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek®
--------------	----------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
-------------------------------	----------------

HDMI priključci	1x HDMI
------------------------	---------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
-------------------------------	---

USB 2.0 priključci	2
---------------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
----------------------------	---

USB 2.0	1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
----------------	--------------------------------

Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1x 4-pin water-pump fan connector, 1x Chassis Intrusion connector, 1x Tuning controller connector, 2x System Fan Connector (4-pin), 2x System Panel connector, TPM modul konektor
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------