



GIGABYTE

X570S UD rev. 1.x

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 18.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03306

16.290,00 din

Ušteda: 2.300,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® X570

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.667MHz, 2.933MHz, 3.200MHz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mh

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express
x16 slot 1x PCI Express 4.0/3.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0/3.0 (x2 mode)

PCI Express
x1 slot 2x PCI Express 4.0/3.0

Skladišni interfejs

SATA
priključci
(ulazni) 6

(ukupno)

SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB C priključaka	1
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	2
Audio	6x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 1 x front panel header, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x water cooling CPU fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracketi ili priključci na kućištu

Napomena Za iskonsavljanje ugrađenih internih konektora potrebni su dodatni bracket i ili priključni kablovi

Fizičke karakteristike

Format ATX

Dimenzije 305mm x 244mm

Pakovanje Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci