



ASRock B660M-HDV

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 13.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03313

11.490,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Napomena 2 x Antenna Mounting Points

**Ukupno USB C
priključaka** 1

**USB 3.2
priključci** 3 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 3 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

**Procesorsko
ležište (socket)** Intel® 1700

Čipset Intel® B660

Memorija

Tip memorije DDR4

**Memorijski
slotovi** 2x DDR4

**Podržane
memorije** 5.066Mhz+ (O.C.)

Maksimalna

Maksimalna ukupna memorija	64GB
Ostale osobine	Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Intel®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Nahimic Audio
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Standardni priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 2.0	2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 2x Chassis/Water Pump Fan Connectors
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 201mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------