

MSI

PRO B660M-P DDR4


Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 17.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03336

15.690,00 din

Ušteda: 2.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB
C priključaka 1

USB 3.2
priključci 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel® 1700

Čipset Intel® B660

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz (O.C.), 3.200MHz, 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 2.666MH

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

**PCI Express
x16 slot** 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

**PCI Express
x1 slot** 2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

**SATA
priključci
(ukupno)**

4

**SATA
priključci** 4x SATA III

**Ostali skladišni
interfejs** 1x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

**Žična mreža
(LAN)** 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Model Realtek®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort
priključci** 1x DisplayPort 1.4

HDMI priključci 1x HDMI 1.4

VGA D-sub 1

PS/2 2 (tastatura + miš)

**Ukupno USB
priključaka** 6

**USB 2.0
priključci** 4

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

**Naponski
priključci** 1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 24-pin ATX main power connector

USB 2.0 1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)

Audio	Front panel audio
Serijski port	1
Paralelni port	1
Ostali priključci	TPM modul konektor, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x Chassis Intrusion connector, 1x System Fan Connector (4-pin), 1 x Clear CMOS jumper, 2x System panel connectors
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------