



ASUS

ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 65.990,00 din

Šifra proizovda: PLO03343

57.890,00 din

Ušteda: 8.100,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD® AM5

Čipset AMD® X670

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400Mhz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz+ (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs**SATA priključci** 4
(ukupno)**SATA priključci** 4x SATA III**Ostali skladišni interfejs** 4x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10**Mreža****Žična mreža (LAN)** 1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)**Model** Intel®**Wi-Fi** Da**Bluetooth™** Da**Bluetooth™ verzija** 5.2**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** ROG SupremeFX**Napomena** Audio Cover, Audio Shielding, Savitech SV3H712 AMP, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort priključci** 1x DisplayPort 1.4**HDMI priključci** 1x HDMI 2.1**Ukupno USB priključaka** 12**Ukupno USB C priključaka** 3**USB 3.2 priključci** 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip C) Gen2, 7 (Tip A) Gen2**RJ-45 (LAN)** 1**USB 2.0 priključci** 2**Audio** 1x S/PDIF optički, 5x 3.5mm**Ostali priključci** BIOS Flashback taster, Clear CMOS prekidač, Wi-Fi Module**Unutrašnji priključci****Naponski**

priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	Front panel audio
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci