



GIGABYTE

B660 DS3H DDR4 rev. 1.x

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 17.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03325

14.990,00 din

Ušteda: 2.100,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Priključci na zadnjem panelu

**Ukupno USB
C priključaka** 2

**USB 3.2
priključci** 1 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1x Gen1

Osnovne karakteristike

**Procesorsko
ležište (socket)** Intel® 1700

Čipset Intel® B660

Memorija

Tip memorije DDR4

**Memorijski
slotovi** 4x DDR4

**Podržane
memorije** 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.666Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.)

memorije 3.466MHz (O.C.), 3.600MHz (O.C.), 3.666MHz (O.C.), 3.733MHz (O.C.), 3.800MHz (O.C.), 3.866MHz (O.C.)

**Maksimalna
ukupna
memorija** 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

**PCI Express
x16 slot** 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 4x PCI Express 3.0 (x1 mode)

Skladišni interfejs

**SATA
priključci
(ukupno)** 4

**SATA
priključci** 4 x SATA 6Gb/s

**Ostali skladišni
interfejs** 1x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

**Žična mreža
(LAN)** 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Model Realtek®

Wi-Fi Da

Bluetooth™ Da

**Bluetooth™
verzija** 4.2

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena Podrška za S/PDIF output

Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort
priključci** 1x DisplayPort

HDMI priključci 1x HDMI

VGA D-sub 1x VGA

PS/2 1 (tastatura ili miš)

**Ukupno USB
prikliučaka** 9

USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2 x SMA antenna connectors (1T1R)
Thunderbolt™	2

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1x ATX 8pin (EPS 12V)
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel header
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x reset jumper, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1x CPU Fan header, 2 x addressable LED strip headers, 2
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 224mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------