



MSI PRO B760M-E DDR4

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 17.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03429

15.290,00 din

Ušteda: 2.100,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (Tip A) Gen1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz (O.C.), 4.800Mhz (O.C.), 3.200MHz, 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 4.000Mhz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
----------------------	-------------------------------

PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
---------------------	--------------------

PCI slot	2
----------	---

Ostali slotovi	1x M.2 konektor, 4x SATA III
----------------	------------------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
--------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III
-----------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	1x M.2
----------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
-------------------	--

Model	Realtek®
-------	----------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Model	Realtek®
-------	----------

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI 1.4
-----------------	-------------

VGA D-sub	1
-----------	---

PS/2	1 (tastatura ili miš)
------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
------------------------	---

USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
--------------------	-----------

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

Audio	3x 3.5mm
-------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
---------------------	---

USB 2.0	2
---------	---

Audio	1x Front panel audio
-------	----------------------

Serijski port	1
Ostali priključci	2x System Fan header, 1x CPU Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x RGB LED connector (JRGB), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	Memory Boost, Core Boost, Audio Boost
----------------------	---------------------------------------

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	236.16mm x 200mm
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	SATA kabl

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------