



GIGABYTE

B760 GAMING X rev. 1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 21.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03419

18.790,00 din

Ušteda: 2.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C
priključaka

USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen1, 1 (Tip A) Gen1
---------------------------	--

Unutrašnji priključci

USB 3.2	1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip A) Gen1 Header
----------------	---------------------------------------

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DDR5
Podržane memorije	4.000Mhz (O.C.), 5.200Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 4.800MT/s (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) Podrška za ne-ECC UDIMM memoriju Podrška za ECC UDIMM

Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel
----------------	---

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 2x PCI Express 3.0 (x1 mode)
----------------------	---

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
--------------------------	---

SATA priključci 4 x SATA 6Gb/s

Ostali skladišni interfejs	3x M.2 Socket 3 (SSD)
----------------------------	-----------------------

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
-------------------	----------------------------

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena High Definition, Podrška za S/PDIF output

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
------------------------	----------------

HDMI priključci 1

Ukupno USB priključaka 8

USB 2.0 priključci 5

RJ-45 (LAN) 1

Audio 6x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

USB 2.0 2

Audio 1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header

Serijski port 1

Ostali priključci 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x water cooling CPU fan header, 1 x system fan/water cooling pump headers, 2 x addressable LED strip headers, 1 x Q-

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
-----------------	--

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Smart Fan 6
-----------------------------	---------------------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
---------------	-----

Dimenzije	305mm x 224mm
------------------	---------------

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------