



ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 34.090,00 din

Šifra proizovda: PLO03439

29.890,00 din

Ušteda: 4.200,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C 1
priključaka

USB 3.2
priključci 4 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2

Skladišni interfejs

Napomena RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel H770

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DDR5

Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 7.200MHz (O.C.), 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
PCI slot	4
Ostali slotovi	4 x M.2 slots, 4x SATA III

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	4x M.2 slot
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Intel®
Wi-Fi	Da
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.2

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Podrška za S/PDIF izlaz, Audio Shielding, Audio Cover, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci 1x HDMI 2.1**Ukupno USB priključaka** 7**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički**Ostali priključci** 1 x ASUS Wi-Fi Module**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**Serijski port** 1**Ostali priključci** 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header,**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Ostale karakteristike****Podržane tehnologije** DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, SafeDIMM, SafeSlot Core+, ProCool**Fizičke karakteristike****Format** ATX**Dimenzije** 305mm x 244mm**Fiksirajući otvori** 9**Pakovanje** 2x SATA kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena**Reklamacioni period****Reklamacioni period** 36 meseci