

MSI PRO B760M-G DDR4


Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 13.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03446

11.590,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 6 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 2x (Tip A) Gen2

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.400MHz (O.C.), 2.133MHz (O.C.), 2.666MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.), 4.800Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C)

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
PCI slot	2

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA 6Gbps
Ostali skladišni interfejs	2x M.2 Gen4 x4
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
Model	Realtek®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek® ALC897 Codec
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	12
USB 2.0 priključci	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x Power Connector(ATX_PWR), 1x Power Connector (CPU_PWR)
---------------------	---

prijatelj

USB 2.0	4
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x COM Port Header, 1x CPU Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x RGB LED connector (JRGB), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 2x Sy
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Memory Boost, Core Boost, Audio Boost
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	243.84mm x 220mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci