

ASUS

TUF GAMING B760M-PLUS WIFI



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 27.490,00 din

Šifra proizovda: PLO03470

24.190,00 din

Ušteda: 3.300,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C 1
priključaka

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen2, 3 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DIMM

Podržane memorije 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 7.200MHz+ (O.C.), 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.)

Maksimalna ukupna 192GB

ukupna memorija	16GB
-----------------	------

Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II
----------------	---

	Slotovi
--	---------

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
----------------------	--

PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
---------------------	--------------------

	Skladišni interfejs
--	---------------------

SATA priključci (ukupno)	4
--------------------------	---

SATA priključci	4x SATA 6Gbps
-----------------	---------------

Ostali skladišni interfejs	2x M.2
----------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
------	---------------------------------

	Mreža
--	-------

Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet
-------------------	---------------------------

Model	Realtek®
-------	----------

Wi-Fi	Da
-------	----

Bluetooth™	Da
------------	----

Bluetooth™ verzija	5.2
--------------------	-----

	Audio
--	-------

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Model	Realtek®
-------	----------

Napomena	High Definition, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
----------	--

	Priključci na zadnjem panelu
--	------------------------------

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
------------------------	----------------

HDMI priključci	1
-----------------	---

Ukupno USB priključaka	8
------------------------	---

USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
--------------------	-----------

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 24-pin ATX main power connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x CI
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci