



GIGABYTE H510M K V2 rev.1.x

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 7.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03540

6.990,00 din

Ušteda: 1.000,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2x USB 3.2 Gen1 Ports

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 x Gen 1 header

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1200

Čipset Intel H470

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MT/s, 2.400MT/s, 2.666MT/s, 2.933MT/s, 3.000MT/s, 3.200MT/s

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express

PCI Express x1 slot 1x PCI Express

PCI slot	2
----------	---

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	2
--------------------------	---

SATA priključci	2x SATA 6Gbs
-----------------	--------------

Ostali skladišni interfejs	1x M.2
----------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5
------	------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
-------------------	-------------------------------------

Model	Realtek
-------	---------

Audio

Broj kanala	2/4/5.1/7.1
-------------	-------------

Model	Realtek
-------	---------

Napomena	High Definition
----------	-----------------

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1
-----------------	---

Ukupno USB priključaka	6
------------------------	---

USB 2.0 priključci	4
--------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

Audio	3x 3.5mm
-------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
---------------------	---

USB 2.0	1
---------	---

Audio	1x Front panel audio
-------	----------------------

Serijski port	1
---------------	---

Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x M.2 Socket 3, 1 x RGB LED strip header, 1x System Fan header, 2 x SATA 6Gb/s
-------------------	---

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
----------	--

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	Ambient LED, Easy Tune, Q-Flash, Smart Backup, Xpress Install
----------------------	---

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	226mm x 185mm
Fiksirajući otvori	6
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci