




ASRock B760M-H/M.2

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 13.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03509

11.690,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 2x DDR5

Podržane memorije 7.000MHz+ (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 96GB

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express slotovi 1x PCI Express 4.0

X16 slot

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

Ostali slotovi 1x M.2 Socket (Key E)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA III 6.0Gbs

Ostali skladišni interfejs 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2)

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Model Realtek

Audio

Broj kanala 7.1

Model Realtek ALC897 Codec

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.4

HDMI priključci 1

PS/2 1 (tastatura ili miš)

USB 2.0 priključci 2

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector

USB 2.0 2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)

Audio 1x Front panel audio

Ostali priključci x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x 4-pin CPU Fan connector, 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije

AI Noise Cancelation, ASRock Motherboard Utility (A-Tuning), ASRock Auto Driver Installer, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in

Fizičke karakteristike**Format**

microATX

Dimenzije

244mm x 201mm

Pakovanje

2x SATA kabl, Šrafovi

Reklamacioni period**Reklamacioni period**

36 meseci

Reklamacioni period

36 meseci