

ASRock X670E PG LIGHTNING

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 40.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03548

35.290,00 din

Ušteda: 5.000,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD X670

Grafika AMD RDNA 2

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije Podržava DDR5 memorije do 7.200MT/s+ (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x1 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 4.0

Multi-card AMD CrossFire

podrska

Ostali slotovi	1x PCIe M.2 Slot (Wi-Fi + Bluetooth)
----------------	--------------------------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
--------------------------	---

SATA priključci	4x SATA 6GB/s
-----------------	---------------

Ostali skladišni interfejs	1 x Blazing M.2 Socket (M2_1), 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4), 1 x M.2 Socket (M2_3), 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2)
----------------------------	--

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
-------------------	--------------------------------

Model	Dragon RTL8125BG
-------	------------------

Wi-Fi	Da (opciono)
-------	--------------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Model	Realtek ALC897 Codec
-------	----------------------

Napomena	Nahimic Audio
----------	---------------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
-----------------	-------------

Ukupno USB priključaka	12
------------------------	----

USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 6 (Tip A) Gen1
--------------------	--

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
--------------------	-----------

Audio	3x 3.5mm
-------	----------

Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors
-------------------	-----------------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
---------------------	--

USB 3.2	1 (Tip C) Gen2x2, 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x RGB LED header, 1 x SPI TPM header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1x CPU Fan Connector (4-pin), 3 x Addressabl
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci