

## ASUS ROG MAXIMUS Z790 FORMULA

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 114.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03544

**100.490,00** din

Ušteda: 14.100,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

#### Priključci na zadnjem panelu

Thunderbolt 2x Thunderbolt 4

Ukupno USB-C priključaka 1

#### Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za USB-C port)

#### Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) LGA1700

Čipset Intel Z790

#### Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.800MHz, 5.000MHz, 5.200MHz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II), Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP),

Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

## Slotovi

**PCI Express  
x16 slot** 2x PCI Express 5.0**PCI Express  
x4 slot** 1x PCI Express 4.0

## Skladišni interfejs

**SATA  
priključci  
(ukupno)** 4**SATA  
priključci** 4x SATA 6GB/s**Ostali  
skladišni  
interfejs** 5x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

## Mreža

**Žična mreža  
(LAN)** 1x Realtek 5Gb Ethernet**Model** Realtek**Wi-Fi** Da

## Audio

**Broj kanala** 7.1**Model** Realtek ALC4082 Codec**Napomena** ESS ES9218 QUAD DAC, Gold-plated jacks, Podrška za S/PDIF izlaz, Premium audio capacitors, SupremeFX Shielding

## Priključci na zadnjem panelu

**HDMI priključci** 1**Ukupno USB  
priključaka** 10**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 5x Gold-plated audio jacks**Ostali  
priključci** 1 x optical S/PDIF, 1x Wi-Fi Module, 4x Type-A USB 5Gbps, 5x Type-A 10Gbps, BIOS Flashback taster, Clear CMOS button(s)

## Unutrašnji priključci

**Naponski  
priključci** 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 8-pin PCIe power connector, 2x 8 pin 12V Power Connector**USB 3.1** 2 (podrška za 4 USB 5Gbps porta)

**USB 3.1** 2 (podrška za 4 USB 3.0 porta)**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel header**Ostali priključci** 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x Alteration Mode Switch, 1 x AURA RGB header, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x F**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Ostale karakteristike****Podržane tehnologije** AI Noise Cancelation, AURA Sync, DTS Sound Unbound, Fan Xpert 4, ProCool II, ROG CPU-Z, SafeDIMM, SafeSlot**Fizičke karakteristike****Format** ATX**Dimenzije** 305mm x 244mm**Fiksirajući otvori** 6**Pakovanje** 2 x SATA 6Gb/s kabl**Reklamacioni period****Reklamacioni period** 36 meseci**Reklamacioni period** 36 meseci