

GIGABYTE

X670E AORUS PRO X rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 51.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03577

45.490,00 din

Ušteda: 6.400,00 din

Opis

Specifikacija

Fizičke karakteristike

Stanje Nekorišćeno

Mreža

Bluetooth Da**Bluetooth verzija** 5.3

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5**Čipset** AMD X670**Grafika** Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5**Memorijski slotovi** 4x DDR5**Podržane memorije** 6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 8.000**Maksimalna ukupna memorija** 192GB

Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
----------------	--

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x2 mode), 1x PCI Express 3.0 (x4 mode)
PCI slot	3

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA 6GB/s
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet
Model	Intel
Wi-Fi	Da

Audio

Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	12
USB 3.2 priključci	3 (Tip A) Gen2, 4 x Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	4
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x ATX 8pin (EPS 12V)
---------------------	---

USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 2 x USB 3.2 Gen 1
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x TPM Header, 4x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x system fan/water cooling pump headers, 2 x temperature sensor headers, 1 x noise detection header, 4 x SATA 6Gb/
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Smart Backup
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	9
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci