

ASRock

B650E PG RIPTIDE WIFI matična ploča

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 32.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03585

28.490,00 din

Ušteda: 4.000,00 din

Opis

Specifikacija

Fizičke karakteristike

Stanje Nekorišćeno

Mreža

Bluetooth Da**Bluetooth verzija** 5.2

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5**Čipset** AMD B650**Grafika** AMD RDNA

Memorija

Tip memorije DDR5**Memorijski slotovi** 4x DDR5**Podržane memorije** 7.600+MT/s (O.C.)**Maksimalna ukupna memorija** 192GB

Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
-----------------------	---

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
PCI slot	3
Multi-card podrška	AMD CrossFire
Ostali slotovi	1x M.2 Socket (Key E)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Killer E3100G
Wi-Fi	Da

Audio

Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	Nahimic Audio

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1

Ukupno USB priključaka	10
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 2x USB 3.2 Gen1 Ports
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0	6

priključci**Audio**

3x 3.5mm

Ostali priključci

BIOS Flashback taster, 2x antenski

Unutrašnji priključci**Naponski priključci**

1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector

USB 3.2

1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (Tip C) Gen2x2

USB 2.0

2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)

Audio

1x Front panel audio

Ostali priključci

1 x Power LED and Speaker Header, 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin), 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 3 x Addressable L

Napomena

Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike**Podržane tehnologije**

ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Auto Driver Installer

Fizičke karakteristike**Format**

ATX

Dimenzije

305mm x 244mm

Fiksirajući otvori

10

Pakovanje

Šrafovi, 2x SATA kabl, 2x WiFi antene

Reklamacioni period**Reklamacioni period**

36 meseci