



ASUS

PRIME X870-P WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 37.190,00 din

Šifra proizovda: PLO03661

32.690,00 din

Ušteda: 4.500,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	2
USB-A priključci	4x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	2x USB 40Gbps (USB 4)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	4
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 3.0 x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Čipset	AMD X870
--------	----------

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 3x PCI Express 4.0
PCI slot	4

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	2
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	10
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Wi-Fi Module

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers,
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Aura Sync RGB
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci