



GIGABYTE

Z890 UD WIFI6E rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 30.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03642

26.490,00 din

Ušteda: 3.700,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.3

Wi-Fi standard Wi-Fi 6E (802.11ax)

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 1

USB-A priključci 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0

USB-C priključci 1x USB 40Gbps (USB 4)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 i SATA modove), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel Z890

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.950MT/s (O.C), 7.900MT/s (O.C), 8.266MT/s (

Maksimalna ukupna memorija 256GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za CUDIMM

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x1 mode)

PCI slot 4

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	Da preko USB-C, 1x DisplayPort 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	10
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2 x 8 pin 12V Power Connectors
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	3x M.2 Socket 3, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x Thunderbolt add-in card connectors, 1 x RGB LED strip header, 2x System Fan/Water Cooling Pump headers, 1x TPM pin h
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	24 meseca
----------------------------	-----------